


Redes de Datos II

Nivel de Red

Luis Marrone

LINTI-UNLP

9 de septiembre de 2020



1 Nivel de Red

Estamos en:

1 Nivel de Red

Funcionalidad

- ✓ Proveer conectividad a los usuarios de la red.
- ✓ Provista a través de la interconexión de nodos
- ✓ Servicios con conexión/sin conexión.
- ✓ Circuitos virtuales / datagramas.
- ✓ Interfaz Usuario – Red (UNI).
- ✓ Interfaz Red – Red (NNI).

Funcionalidad

- ✓ Proveer conectividad a los usuarios de la red.
- ✓ **Provista a través de la interconexión de nodos**
- ✓ Servicios con conexión/sin conexión.
- ✓ Circuitos virtuales / datagramas.
- ✓ Interfaz Usuario – Red (UNI).
- ✓ Interfaz Red – Red (NNI).

Funcionalidad

- ✓ Proveer conectividad a los usuarios de la red.
- ✓ Provista a través de la interconexión de nodos
- ✓ **Servicios con conexión/sin conexión.**
- ✓ Circuitos virtuales / datagramas.
- ✓ Interfaz Usuario – Red (UNI).
- ✓ Interfaz Red – Red (NNI).

Funcionalidad

- ✓ Proveer conectividad a los usuarios de la red.
- ✓ Provista a través de la interconexión de nodos
- ✓ Servicios con conexión/sin conexión.
- ✓ Circuitos virtuales / datagramas.
- ✓ Interfaz Usuario – Red (UNI).
- ✓ Interfaz Red – Red (NNI).

Funcionalidad

- ✓ Proveer conectividad a los usuarios de la red.
- ✓ Provista a través de la interconexión de nodos
- ✓ Servicios con conexión/sin conexión.
- ✓ Circuitos virtuales / datagramas.
- ✓ Interfaz Usuario – Red (UNI).
- ✓ Interfaz Red – Red (NNI).

Funcionalidad

- ✓ Proveer conectividad a los usuarios de la red.
- ✓ Provista a través de la interconexión de nodos
- ✓ Servicios con conexión/sin conexión.
- ✓ Circuitos virtuales / datagramas.
- ✓ Interfaz Usuario – Red (UNI).
- ✓ Interfaz Red – Red (NNI).

Modelos de Red

✓ Red abierta

- Paradigma vigente
- Estandarización
- Compatibilidad tecnológica
- UNI – NNI

✓ Red cerrada

- Protocolos propietarios
- Dependencia tecnológica
- UNI

Modelos de Red

✓ Red abierta

- Paradigma vigente
- Estandarización
- Compatibilidad tecnológica
- UNI – NNI

✓ Red cerrada

- Protocolos propietarios
- Dependencia tecnológica
- UNI

Modelos de Red

✓ Red abierta

- Paradigma vigente
- Estandarización
- Compatibilidad tecnológica
- UNI – NNI

✓ Red cerrada

- Protocolos propietarios
- Dependencia tecnológica
- UNI

Modelos de Red

✓ Red abierta

- Paradigma vigente
- Estandarización
- **Compatibilidad tecnológica**
- UNI – NNI

✓ Red cerrada

- Protocolos propietarios
- Dependencia tecnológica
- UNI

Modelos de Red

✓ Red abierta

- Paradigma vigente
- Estandarización
- Compatibilidad tecnológica
- UNI – NNI

✓ Red cerrada

- Protocolos propietarios
- Dependencia tecnológica
- UNI

Modelos de Red

✓ Red abierta

- Paradigma vigente
- Estandarización
- Compatibilidad tecnológica
- UNI – NNI

✓ Red cerrada

- Protocolos propietarios
- Dependencia tecnológica
- UNI

Modelos de Red

✓ Red abierta

- Paradigma vigente
- Estandarización
- Compatibilidad tecnológica
- UNI – NNI

✓ Red cerrada

- **Protocolos propietarios**
- Dependencia tecnológica
- UNI

Modelos de Red

✓ Red abierta

- Paradigma vigente
- Estandarización
- Compatibilidad tecnológica
- UNI – NNI

✓ Red cerrada

- Protocolos propietarios
- Dependencia tecnológica
- UNI

Modelos de Red


✓ Red abierta

- Paradigma vigente
- Estandarización
- Compatibilidad tecnológica
- UNI – NNI

✓ Red cerrada

- Protocolos propietarios
- Dependencia tecnológica
- UNI

Ejemplo de Red





**Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)**

Esta obra está sujeta a la licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.

Para detalle de esta licencia visite

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>